

Analabklatsch bei Verdacht auf Madenwurminfektion

Warum dieser Test verwendet wird:

- Madenwürmer legen ihre Eier nachts direkt auf der Haut um den Anus ab.
- Diese Eier sind daher im Stuhl oft schwer nachweisbar.
- Der Klebestreifen fängt die Eier auf der Haut ein, sodass sie unter dem Mikroskop identifiziert werden können.

Vorgehensweise:

- Vorbereitung: Führen Sie den Test am besten morgens durch, bevor Sie sich waschen oder die Toilette benutzen.
- Klebestreifen anbringen: Kleben Sie den durchsichtigen Klebestreifen (nicht einen matten!) mehrmals mit der Klebeseite auf die Haut um den Anus herum. Vermeiden Sie dabei, in den Anus zu gelangen.
- Klebestreifen auf Objektträger kleben: Drücken Sie den Klebestreifen anschließend faltenfrei auf einen bereitgestellten Objektträger. Die Objektträger bekommen Sie in der Apotheke oder bei uns in der Ordination.
- Versand: Bringen Sie den Objektträger (oft mit einem beigelegten Umschlag) bei uns in der Ordination vorbei, wir versenden ihn an das geeignete Labor zur Untersuchung und verständigen Sie telefonisch, wenn das Ergebnis da ist.
- Wiederholung: Um eine höhere Sicherheit zu erreichen, können mehrere Proben über mehrere Tage hinweg sinnvoll sein (empfohlen ist mindesten 3x)

Achtung: Wenn sie die Madenwürmer im Stuhl mit freiem Auge sehen, ist eine sofortige Therapie indiziert.